

Profoto B1 500 AirTTL

TTL Kompaktblitz ohne jegliches Kabel

6 wichtige Argumente

1. TTL Steuerung

Das einzigartige Profoto Air TTL Funksystem liefert perfekte Belichtungen ohne manuelles Messen. Jetzt ist es schnell und einfach möglich, den perfekten Augenblick zu treffen und ihn anspruchsvoll auszuleuchten. Dazu benötigen Sie zusätzlich einen Air TTL Transceiver als Sender auf der Kamera.

2. Komplett ohne Kabel

Der Profoto B1 hat einen austauschbaren Hochleistungsakku, der in das Gehäuse integriert ist. Zusammen mit der kabellosen Funksteuerung und -auslösung haben Sie jetzt die absolute Freiheit beim Positionieren Ihres Blitzgerätes.

3. Leistung

Der Profoto B1 bringt eine Leistung von 500Ws, genug um auch schwierige Gegenlichtsituationen zu meistern. Der Regelbereich von 9 EV-Werten kann in 1/10 EV Schritten angepasst werden. So haben Sie eine optimale Kontrolle über das Ergebnis.

4. Geschwindigkeit

Bei voller Leistung braucht der Profoto B1 weniger als 2 Sek. Ladezeit. Bei entsprechend geringerer Leistung schafft er bis zu 20 Blitze in der Sekunde. Damit sind Sie immer aufnahmebereit.

5. Kompatibel zu Profoto Lichtformern

Der eingebaute Reflektor liefert ein sehr gleichmäßiges Licht. Es passen aber auch mehr als 120 unterschiedliche Lichtformer aus dem Profoto System an den B1. Sie haben die volle Freiheit bei der Lichtgestaltung.

6. Qualität

Der B1 wird nach den gleichen, hohen Qualitätsansprüchen gefertigt, die für alle Profoto Geräte gelten.



"Es ist ein sensationelles Gefühl ohne jegliches Kabel zu fotografieren. Nach einer Stunde Arbeit mit dem B1 denkst Du, so muss es immer sein!"

Richard Walch war einer der erster Fotografen, der einen Profoto B1 testen durfte.

B1 500 AirTTL

Eigenschaften

- Eingebauter Profoto Air TTL Empfänger für kabellose Blitz-Steuerung mit allen Profoto Air Fernsteuerungen.
- Auswechselbarer Lithiumakku mit hoher Kapazität; ohne Memoryeffekt
- Regelbereich über 9 EV-Werte (2-500Ws) einstellbar in 1/10 EV-Werten
- Schnelle Blitzfolge von 0,1 bis zu 1,9s
- Quickburst mit bis zu 20 Blitzen je Sekunde
- Kürzeste Leuchtzeiten bis zu 1/19.000s
- Effektives LED Einstell-Licht
- Eine Akkuladung hält für ca. 220 Blitze mit voller Leistung oder 90 Minuten Einstell-Licht
- Eingebauter Reflektor und Stativhalterung
- Kompakte Größe: 31x14x21 cm
- · Geringes Gewicht: 3 kg inkl. Akku











Maße

Größe: 31 x 14 x 21 cm Gewicht: 3 kg inkl. Akku

Technische Daten

Regelbereich: 2 – 500 Ws (9 Blendenstufen) Kürzeste Leuchtzeit (t0,5): 1/19.000s Längste Leuchtzeit (t0,5): 1/1.000s Blitzfolge: 0,1 bis 1,9s

Anzahl von Blitzen bei voller Leistung: ca. 220

Lieferumfang

901094 B1 500 AirTTL mit Li-Ionen Akku, Standard-Ladegerät, gepolsterter Nylontasche

Optionales Zubehör

901039 Air Remote TTL-C – für Canon Zubehörschuh kompatibel mit den meisten Canon DSLR Kameras – für TTL Blitzsteuerung

901031 Air Remote – für den Zubehörschuh der meisten DSLR Kameras – für manuelle Steuerung

100309 Schnell-Ladegerät 4,5A (verkürzt die Ladezeit auf 1 Std.)

100330 Auto-Ladegerät 1,8A (Ladezeit 2 Std.)

330225 Rucksack M – Komfortabler Rucksack für zwei Profoto B1 Kompaktblitze mit Stativen

Empfohlene Einsteiger-Lichtformerkits

901183 Softlight-Kit – Beauty dish inkl. Wabe und Diffusor. Perfektes Licht für Porträt und Beauty.

901182 Softbox-Kit – Softbox 2x3 (60x90cm) inkl. Softbox, Anschlussring und Wabe.

Dank Wabe und den zwei herausnehmbaren
Diffusoren ein sehr vielseitiges Kit für
Porträt und Still Life.

Nützlicher Tipp

Mit einem Manfrotto Adapter Spigot 119 kann der B1 auf einem Kamerastativ befestigt werden. (Beachten Sie die Tragfähigkeit des Statives und des Stativkopfes.)

Anwendungen

- Fotografie on Location
- · Hochzeitsfotografie
- Sport
- Porträt

